WRAPPING STRUCTURE FOR DISPOSABLE WEARING ARTICLE

Publication number: JP2000042029 Publication date: 2000-02-15

Inventor:

NEMOTO KEN; NAKANISHI HIROFUMI

Applicant:

KAO CORP

Classification:

- international:

A61F13/15; A61F5/44; A61F13/472; A61F13/49; A61F13/494; B65D85/18; A61F13/15; A61F5/44; B65D85/18; (IPC1-7): A61F13/15; A61F5/44;

B65D85/18


- European:

Application number: JP19980219000 19980803 Priority number(s): JP19980219000 19980803

Report a data error here

Abstract of JP2000042029

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the wrapping structure of a disposable wearing article for not lowering the fitness, wearing feeling and appearance of the disposable wearing article. SOLUTION: In this wrapping structure 1 of the disposable wearing article, the plural pieces of briefs type disposable diapers 10 provided with a liquid permeable front surface sheet, a liquid impermeable back surface sheet and a liquid holding absorbent interposed between both sheets for which a leg part elastic member is disposed so as to cross a position near an abdominal side part A from the center part of a crotch part C in the width direction of the diaper are wrapped by the wrapping material 20. The disposable diapers 10 are wrapped by making the abdominal side part A of one of the adjacent diapers and the back side part B of the other diaper face each other and the crotch parts C of all the disposable diapers 10 are folded over to the side of the back side part B so as to position the leg part elastic member crossing the crotch part C on a front surface.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-42029 (P2000-42029A)

(43)公開日 平成12年2月15日(2000.2.15)


(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
A61F 13/15	5	A 4 1 B 13/02	A 3B029
5/44	l	A61F 5/44	H 3E068
B65D 85/18	3	B 6 5 D 85/18	Z 4C003
		A41B 13/02	K 4C098
		A 6 1 F 13/18 3 7 0	
		審查請求 未請求 請求項の	数1 OL (全 4 頁)
(21)出願番号	特顯平10-219000	(71) 出願人 000000918	
		花王株式会社	
(22)出願日	平成10年8月3日(1998.8.3)	東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号	
		(72)発明者 根本 研	
		栃木県芳賀郡市貝	町赤羽2606 花王株式会
		社研究所内	
		(72)発明者 中西 浩文	
		栃木県芳賀郡市貝	町赤羽2606 花王株式会
		社研究所内	
		(74)代理人 100076532	
	•	弁理士 羽鳥 俊	(外1名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 使い捨て着用物品の包装構造

(57)【要約】

【課題】 使い捨て着用物品のフィット性、装着感及び 見栄えを低下させない、使い捨て着用物品の包装構造を 提供すること。

【解決手段】 液透過性の表面シート11、液不透過性の裏面シート12及びこれら両シート11,12間に介在する液保持性の吸収体13を具備し、股下部Cの中心部C1(図3参照)から腹側部Aよりの位置をおむつの幅方向に横切るようにレッグ部弾性部材16が配されているパンツ型の使い捨ておむつ10を、複数個包装材20で包装してなり、使い捨ておむつ10は、隣接する一方のおむつの腹側部Aと他方のおむつの背側部Bとを対向させて包装されており、使い捨ておむつは、何れも、上記股下部Cが、該股下部Cを横切るレッグ部弾性部材16が表面に位置するようにして背側部Bに向けて折り返されている使い捨て着用物品としての使い捨ておむつの包装構造1。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液透過性の表面シート、液不透過性の裏 面シート及びこれら両シート間に介在する液保持性の吸 収体を具備し、股下部の中心部から腹側部よりの位置を 着用物品の幅方向に横切るようにレッグ部弾性部材が配 されているパンツ型の使い捨て着用物品を、複数個包装 材で包装してなり、該使い捨て着用物品は、隣接する一 方の着用物品の腹側部と他方の着用物品の背側部とを対 向させて包装されている使い捨て着用物品の包装構造に

1

上記使い捨て着用物品は、何れも、上記股下部が、該股 下部を横切るレッグ部弾性部材が表面に位置するように して背側部に向けて折り返されていることを特徴とする 使い捨て着用物品の包装構造。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、使い捨て着用物品 のフィット性、装着感及び見栄えを低下させることがな い使い捨て着用物品の包装構造に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明の解決しようとする課題】従来よ り、図4及び5に示すように、パンツ型の使い捨ておむ つ110は、その腹側部Aの表面シート側と背側部Bの 表面シート側とが当接するように折り畳み、股下部Cを 折り返し、1のおむつの腹側部Aと他のおむつの背側部 Bとが当接するように複数個配設した後、包装材120 で包装してなる使い捨ておむつの包装構造の形態で市販 などされている。

【0003】しかし、従来の包装構造では、図4及び5 に示すように、おむつの股下部Cの中心部から腹側部A よりの位置をおむつの幅方向に横切るように、レッグ部 弾性部材116が設けられていたこと、及び製造工程上 の理由から、使い捨ておむつの股下部が腹側部に向けて 折り返されていた。しかし、このように、腹側部Aに向 けて折り返されていると、腹側部A及び背側部Bにおい ており癖がついてしまい、この折り癖のために、使い捨 ておむつの着用時に特におしりの部分に出っ張りが生じ て、フィット性、装着感及び見栄えの低下を引き起こす という問題があった。

【0004】従って、本発明の目的は、使い捨て着用物 品のフィット性、装着感及び見栄えを低下させない、使 い捨て着用物品の包装構造を提供することにある。尚、 本発明における着用物品の例としては、ベビー用又は成 人用のおむつ、失禁用パンツ、トレーニングパンツの 他、生理用ショーツ、ショーツ型ナプキン等を挙げるこ とができる。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、液透過性の表 面シート、液不透過性の裏面シート及びこれら両シート

部から腹側部よりの位置を着用物品の幅方向に横切るよ うにレッグ部弾性部材が配されているパンツ型の使い捨 て着用物品を、複数個包装材で包装してなり、該使い捨 て着用物品は、隣接する一方の着用物品の腹側部と他方 の着用物品の背側部とを対向させて包装されている使い 捨て着用物品の包装構造において、上記使い捨て着用物 品は、何れも、上記股下部が、該股下部を横切るレッグ 部弾性部材が表面に位置するようにして背側部に向けて 折り返されている使い捨て着用物品の包装構造を提供す ることにより上記目的を達成したものである。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、本発明の使い捨て着用物品 の包装構造の好ましい1実施形態について説明する。

【0007】図1~3に示す本発明の使い捨て着用物品 の実施形態としての使い捨ておむつの包装構造1は、液 透過性の表面シート11、液不透過性の裏面シート12 及びこれら両シート11,12間に介在する液保持性の 吸収体13を具備し、股下部Cの中心部C1 (図3参 照)から腹側部Aよりの位置をおむつの幅方向に横切る ようにレッグ部弾性部材16が配されているパンツ型の 使い捨ておむつ10を、複数個包装材20で包装してな り、使い捨ておむつ10は、隣接する一方のおむつの腹 側部Aと他方のおむつの背側部Bとを対向させて包装さ れている。

【0008】而して、上記使い捨ておむつは、何れも、 上記股下部Cが、該股下部Cを横切るレッグ部弾性部材 16が表面に位置するようにして背側部 B に向けて折り 返されている。

【0009】更に詳述すると、本形態における使い捨て おむつ10は、図1から図3に示すように、腹側部Aの 左右両側縁部A1, A2と背側部Bの左右両側縁部B 1. B2とが接合されてなる通常のパンツ型の使い捨て おむつである。また、図2及び3に示すように、レッグ 部弾性部材16は、それぞれ、一のレッグ部15(レッ グ部 1 5') の腹側部 A 側の端縁から、股下部の中心部 C1の腹側部よりの位置でおむつをその幅方向に横切 り、他のレッグ部15'(レッグ部15)の背側部B側 の端縁にかけて配されている。また、用いられる形成材 料等は、通常公知のものが特に制限なく用いられる。ま た、本形態においては、各使い捨ておむつ10は、それ ぞれ腹側部Aの表面シート11と背側部Bの表面シート 11とを当接させて、厚みの薄い扁平形状となるように 畳んだ後、股下部が折り返されている。

【0010】また、包装材20も通常使い捨ておむつの 包装材として用いられるものを特に制限なく用いること ができ、包装材により形成される包装袋21も通常のも のと同様に違和感を与えることがない長方体型状で、上 部に取っ手22が付いた形態である。


【0011】使い捨ておむつにおける股下部Cの折り返 間に介在する液保持性の吸収体を具備し、股下部の中心 50 される部分は、使い捨ておむつを横切るレッグ部弾性部 材が表面に位置するような長さであればよいが、腹側部 Aの表面シート 11と背側部の表面シート 11とが当接するように畳まれた使い捨ておむつの長さ(図 3に示す、展開状態の使い捨ておむつの半分の長さ 1 に対して、折り返された使い捨ておむつ 1 0の長さ(図 1 0の上 1 0の長さのが好ましい。

【0012】上述の如く構成されてなる本形態の使い捨ておむつの包装構造1は、包装構造において使い捨ておむつの背側部におり癖が付きにくいため、フィット性、装着感及び見栄えの低下を引き起こすといった問題が生じにくいものである。

【0013】本形態の使い捨ておむつの包装構造は、常法に従って製造した使い捨ておむつ10の股下部Cを背側部B側に向けて折り返した後、常法に従って包装材20で形成した包装袋21中に複数個封入することにより、得ることができる。

【0014】尚、本発明の使い捨て着用物品の包装構造は、上述の形態に制限されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更が可能である。例えば、背側部に使い 20 捨ておむつの廃棄時止着用の廃棄テープを備えた使い捨ておむつを用いることもできる。この場合には、上述した効果に加えて更に廃棄テープが捲れるなどして粘着部の粘着力が低下し廃棄テープの不良が生じるのを防止することができる。

【図1】



[0015]

【発明の効果】本発明の使い捨て着用物品の包装構造は、フィット性、装着感及び兄栄えを低下させることがないものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の使い捨て着用物品の包装構造の好ましい1実施形態としての使い捨ておむつの包装構造の実施形態を示す内部透視正面図である。

【図2】図2は、図1に示す包装構造における使い捨て おむつを示す平面図である。

【図3】図3は、図2に示す使い捨ておむつの一部破断 展開図である。


【図4】図4は、従来の使い捨ておむつの包装構造を示す内部透視正面図(図1相当図)である。


【図5】図5は、図4に示す包装構造における使い捨て おむつを示す平面図である。

【符号の説明】

- 1 使い捨ておむつの包装構造
- 10 使い捨ておむつ
- 20 11 表面シート
 - 12 裏面シート
 - 13 吸収体
 - 2 0 包装材
 - 2 1 包装袋
 - 22 取っ手

【図2】





フロントページの続き

Fターム(参考) 38029 BD13 BD14 BD21 BF07 CB05

CB09

3E068 AA13 AB03 AC10 BB06 BB12

BB17 CC22 DD30 EE02

4C003 GA08

4C098 AA09 CC12 CC27 CC40